



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS  
Nr. (10-14 17.5E)BPR-493(A-0204VNO593616/A-20-259)**

**Išduotas 2020 m. rugsėjo 21 d., galioja iki 2025 m. rugpjūčio 24 d.**

**Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas**

UAB „Efektyvūs saugos sprendimai“, Savanorių per. 360-12, LT-49383 Kaunas.

**Biocidinio produkto tipas**

2 ir 4 produktų tipai. Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui; maisto srities dezinfekantas.

**Biocidinio produkto pavadinimas**

Dezifog.

**Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas**

UAB „Lesta“, Rudaminos g.1A, Skaidiškės, LT-13275 Vilniaus r.

**Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai**

Alkil(C12-16)dimetilbenzilamonio chloridas, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2.

**Specialiosios autorizacijos sąlygos**

Įvairių patalpų ir paviršių, išskyrus medicinos priemones ir jų paviršius, dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose (ligoninėse, odontologijos kabinetuose, slaugos namuose), visuomeninės paskirties objektuose (kirpyklose, grožio ir tatuiruočių salonuose, viešajame transporte, mokyklose, vaikų darželiuose, degalinėse), maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse bei buityje. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

Biocidinio produkto veikliųjų medžiagų gamintojai nurodyti šio liudijimo 1 priede.

**Biocidinio produkto ženklėjimas**

Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;

Biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.

**Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda**

A0204VNO593616/A.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5E)BPR-440(A-0204VNO603616-20-231) panaikinamas. Biocidiniai produktai, kurių ženklėjime nurodytas biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5E)BPR-440(A-0204VNO603616-20-231), gali būti tiekiami į rinką iki 2021 m. kovo 20 d. ir naudojami iki 2021 m. rugsėjo 16 d.

Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data, nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimai.

**Vilniaus departamento direktorė A.V.**

**Rolanda Lingienė**

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo  
Nr. (10-14 17.5E)BPR-493(A-0204VNO593616/A-20-259)  
1 priedas

**DEZIFOG**

**VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS GAMINTOJAS (TIEKĖJAS)**

alkil(C12-16)dimetilbenzilamonio chlorido, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2, gamintojas:

Innospec Performance Chemicals Italia s.r.l.  
Via Conte Camillo Benso di Cavour 50  
Castiglione Delle Stiviere  
Mantova, 46043  
(Italija).

## ETIKETĖ

### DEZIFOG

Veikliosios medžiagos: (C12-16)dimetilbenzilamonio chloridas, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2, 3,5 %.

Sudėtyje yra 2-propanolio, eterinių aliejų.



Dirgina odą

Smarkiai pažeidžia akis

Labai toksiška vandens organizmams.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.



Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.



PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

### Pavojinga

Turinį / talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus.

Informacija apsinuodijus tel. (8 5) 236 2052.

Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui; maisto srities dezinfekantas (2 ir 4 produktų tipai). Įvairių patalpų ir paviršių, išskyrus medicinos priemones ir jų paviršius, dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose (ligoninėse, odontologijos kabinetuose, slaugos namuose), visuomeninės paskirties objektuose (kirpyklose, grožio ir tatuiruočių salonuose, viešajame transporte, mokyklose, vaikų darželiuose, degalinėse), maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse bei buityje. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją.

Gamintojas: UAB „Lesta“, Rudaminos g.1A, Skaidiškės, LT-13275 Vilniaus r.

Platintojas

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5E)BPR-493(A-0204VNO593616/A-20-259), galioja iki 2025-08-24.

Tūris

Tinka naudoti

Ženklime leistas papildomas teiginys: „DEZIFOG“, kai naudojamas tiksliai pagal naudojimo instrukciją, efektyvus prieš apvalkalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-CoV-2 (2019-nCoV) virusas.“

## DEZIFOG

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

#### **Dėmesio!**

Vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemonės.

#### **Naudojimas**

Dezifog naudojamas įvairių patalpų ir paviršių, išskyrus medicinos priemonės ir jų paviršius, dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose (ligoninėse, odontologijos kabinetuose, slaugos namuose), visuomeninės paskirties objektuose (kirpyklose, grožio ir tatuiruočių salonuose, viešajame transporte, mokyklose, vaikų darželiuose, degalinėse), maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse bei butyje. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

Prieš naudojimą uždaryti patalpos langus ir duris. Ant dezinfekuojamo paviršiaus neturi būti matomų nešvarumų.

Dėvėti asmens apsaugos priemonės.

Dezifog išpurškiamas UR FOR rūko generatoriumi uždaroje patalpoje pagal įrenginio instrukcijos rekomendacijas. Patalpa turi būti pilnai užsipildyta skleidžiamu rūku.

Po 90 minučių išpurškstas generatoriumi aerosolis būna pilnai išsisklaidęs ir tolygiai pasidengęs ant paviršiaus. Po dezinfekcijai skirtos ekspozicijos laiko patalpas rekomenduojama gerai išvėdinti.

Išėiga: 0,4 ml/m<sup>3</sup>. Ekspozicijos laikas 90 min.

Po dezinfekcijos paviršius, kurie gali liestis su maistu, gerai nuskalauti vandeniu.

Produktą galima naudoti tik patalpose, kuriose nėra pašalinių žmonių, gyvūnų, akvariumų, maisto produktų.

Specifiniam naudojimui, atsižvelgiant į naudojimo paskirtį, rekomenduojamos gamintojo atstovo individualiai paruoštos naudojimo instrukcijos.

#### **Atsargumo priemonės**

Laikyti pašaliniams asmenims neprieinamoje vietoje.

Naudoti tik su rūko generatoriais UR FOG.

Apruoštoje ir nevėdintoje patalpoje neturi būti žmonių ir naminių gyvūnų.

Abejojant, kad biocidinis produktas gali gadinti dezinfekuojamą objektą, visada išbandyti ant nedidelio ploto.

Pakuotę laikyti ne aukštesnėje nei 25 °C temperatūroje sandariai uždarytą pašaliniams asmenims neprieinamoje vietoje.

Draudžiama naudoti ne pagal paskirtį ir naudojimo instrukciją.

Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.